

ニーズに応え  
2014年誕生!

# Made in Malaysia (マレーシア発) PANパネル工法・シールドルーム

世界が驚く**高性能・低価格を実現**  
御客様のEMCビジネスに貢献!

日本総代理店：技研興業株式会社  
(YNKC ADVANCE TECH SDN. BHD製)

## <特徴>

- 1) 標準外形寸法： D 6 0 0 0 x H 2 5 0 0 x W 3 6 0 0 mm  
(パネルは鋼板：2 mmを使用、構造強化対策も万全)  
※御客様のニーズにお応えした寸法に変更対応可能。
- 2) 電波遮蔽率：9 0 d B以上、3 0 M H z ~ 6 G H z を容易に実現。  
(1 0 0 d B以上、3 0 M H z ~ 1 G H z、2 . 4 G H z)
- 3) アセアン域内生産で、高品質・低価格を実現。
- 4) P A Nパネル、設置作業者の安全性を考慮した高品質仕上げ。  
(バリ取り、サビ止め処理)
- 5) P A Nパネル工法の為、移設、再利用等の対応が可能。  
(エコ環境に配慮した構造)
- 6) 最速2ヶ月以内・設置完了で使用開始が可能。(通常納期・4ヶ月)  
(但し海外調達部品は航空便使用の場合、別途追加費用を申し受けます)
- 7) 大手日系電機、電子メーカーに納入実績あり。(厳しい詳細検査に合格)



## <各種オプション>

### 1) シールド・ドア (扉・英国製)

シングル・ナイフエッジ、ダブル・ナイフエッジを選択可。


ドア幅は、0.9mから大型2.0mまで幅広くご用意。

(特性レンジ：10KHz～40GHz)

### 2) AIR・フィルタ (ハニカム構造・英国製)

300 x 300mmサイズより

仕様・用途により各種ご用意。



## <各種オプション>

- 3) ノイズカット・ラインフィルター  
シールドルーム内で使用される、  
電源環境により、各種ご用意。
- 4) 火災報知器、非常灯、室内照明（LED）  
用途により、各種ご用意。
- 5) インターフォン  
用途により、各種ご用意。



## <各種オプション>

6) コネクターパネル

SMA, BNC, N型他、  
用途により、各種ご用意。



7) ケーブル貫通管

光ファイバーケーブル他、  
用途により、各種ご用意。

(貫通管・電波遮蔽精度：95 dB以上)



8) AC電源 (CVCF)、各種ダウントランスも、  
ご希望により用意致しております。

9) その他、各種オプションについては各国の安全規格に基づいた商品のご用意と供給に努めております。  
また必要に応じ高性能・電波吸収体や各種計測機器、ソフトウェアも手配致します。  
お気軽に申し付け下さい。

## < E M C シールドルーム ・ 設置現場便り >

< Y N K C 製 ・ P A N パネル室内組立て風景 >



< パネル品質 >



## <この商品に関する、御引合い問合わせ先>

技研興業株式会社

テクノシールド事業本部

担当：白石 章太郎

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-7-2

TEL：03-3398-9200

FAX：03-3398-9250

E-Mail：[shouta.shiraishi@gikenko.co.jp](mailto:shouta.shiraishi@gikenko.co.jp)